

MVC S90 Sistema de Salas do Microsoft Teams

Sistema de Salas do Microsoft Teams para Salas Extra Grandes e de Treinamento

O Yealink MVC S90 é especialmente projetado para salas de conferências extra grandes. Este conjunto inclui o MINI-PC MCore Pro de alto desempenho de nova geração que Possui 3 interfaces HDMI, 4 Interfaces USB-A, 1 porta RJ45 para conexão ethernet e porta específica para painel de controle Yealink MTouch-E2 incluso no conjunto, painel de toque MTouch Plus, câmera inteligente 4K PTZ UVC86 e AVHub, especialmente projetado para processamento de áudio e vídeo. O AVHub pode ajustar o layout da tela e realizar a solução exclusiva de várias câmeras da Yealink, suportando até 9 câmeras conectadas ao mesmo tempo, além de realizar rastreamento de múltiplos palestrantes com funções de mecanismo de incentivo por voz, adaptando-se às necessidades de conferências de áudio e vídeo de várias salas de reuniões grandes e super grandes, salas de aula e salas de treinamento. O conjunto MVC S90 vem padrão com duas câmeras UVC86, que suportam zoom óptico de 12x e filmagem de acompanhamento inteligente. No painel de controle MTouch Plus, através do Yealink RoomConnect, as câmeras podem ser controladas de forma independente e os layouts podem ser alternados.

Você pode combinar o MVC S90 com o MVC-BYOD-Extender, bastando conectar o cabo USB ao PC para usar livremente o equipamento de áudio e vídeo de todo o sistema, podendo converter a sala de reuniões do Microsoft Teams em uma sala de reuniões multifuncional. Além disso, vários conjuntos de produtos da série MVC S90 podem ser combinados através de um cabo de rede para construir um sistema de sala de conferências que pode ser flexivelmente mesclado e dividido.



Multiple
Cameras



Camera Layout
Adjustment



Wireless Content
Sharing



Device
Management



Multi-Screen
Control



Divisible
Conference Room



Third-party
DSP



Multi-camera
Intellifocus



Características Principais e Benefícios

Solução Multi-câmera, Layout Flexível

Com base no processador de áudio e vídeo AVHub, a Yealink realiza a solução multi-câmera que suporta até 9 câmeras Yealink. Os usuários podem controlá-las de forma independente através do MTouch Plus ou unir o vídeo de saída de várias câmeras e ajustar o layout do vídeo de saída conforme desejado. Vários conjuntos da série MVC S90 podem ser combinados através de cabos de rede para construir um sistema de sala de conferências que pode ser flexivelmente mesclado e dividido.

Experiência de controle de conferência grande e flexível

O painel de toque de terceira geração da Yealink, MTouch Plus, com uma área de toque de 11,6 polegadas e moldura estreita, é o produto icônico da terceira geração da Yealink. O painel de toque de terceira geração da Yealink suporta de forma inovadora múltiplos painéis para controlar conferências ao mesmo tempo*. Você pode escolher livremente a posição de implantação de cada painel de acordo com as necessidades de implantação da sala de conferências e controlar totalmente o processo da conferência.

Rastreamento inteligente, Liberte suas mãos

A câmera PTZ inteligente Yealink UVC86 oferece funções de rastreamento como Auto-framing, Rastreamento de Palestrante e Rastreamento de Apresentador. Ela permite acionamento por região e enquadramento automático do palestrante, com ativação/desativação por gesto. Com o controlador de plug-in da Yealink, a câmera alterna entre até 9 posições predefinidas e modos de rastreamento rapidamente. Suporta vídeo 4K e possui zoom óptico de 12x, garantindo imagens claras. A UVC86 proporciona uma experiência de reunião inteligente e fluida, capturando cada detalhe com precisão.

Áudio flexível, Conectividade flexível

Os usuários podem optar por usar microfones com fio (VCM35, microfone de teto VCM38) ou sem fio (CPW65) para microfonação. Eles podem se adaptar a vários cenários de implantação de salas de conferência, como colocação em mesa ou teto. O algoritmo exclusivo de processamento de som da Yealink elimina dinamicamente reverberação e ruído de acordo com o som ambiente em tempo real, eliminando efetivamente interferências e ruídos de fundo, permitindo desfrutar de uma voz cristalina a qualquer momento. Em cooperação com fabricantes terceiros, como Biamp, Nureva, Shure e YAMAHA, o S90 pode suportar o acesso de seus dispositivos ao sistema de conferência.

Compartilhamento de tela conveniente

O MVC S90 suporta a solução exclusiva de compartilhamento de tela sem fio WPP30 da Yealink e soluções de terceiros, oferecendo máxima flexibilidade aos participantes. Os usuários só precisam conectar o WPP30 ou emparelhar com a solução de terceiros para iniciar o compartilhamento de conteúdo com um único clique. Com alta resolução de 1080P/30 quadros, proporciona uma melhor forma de compartilhar conteúdo, realizando a experiência de sala de conferência desejada.

Simples de implantar, Fácil de usar

Com as portas VCH e USB, o sistema de áudio e vídeo da Yealink é especialmente projetado para salas de reuniões de vídeo, permitindo fácil expansão da implantação. O recurso de gerenciamento de cabos do Yealink MCore Pro garante a estabilidade das conexões e possibilita a implantação mais adequada conforme o layout da sala de reuniões. Um único cabo CAT5e é suficiente para conectar a área da TV à área da mesa de conferência, completando a transmissão de dados e fornecimento de energia sem necessidade de fonte de alimentação adicional ou cabo de extensão, simplificando a implantação e reduzindo custos.

Gerencie seus dispositivos remotamente



Esta solução suporta a Plataforma de Gerenciamento de Dispositivos Yealink/Serviço em Nuvem, permitindo gerenciar, monitorar, configurar, atualizar e diagnosticar remotamente todos os periféricos de dispositivos de áudio e vídeo Yealink.

Especificações

Parâmetro	Descrição
Conteúdo da Embalagem	• MCore Pro, Mini-PC de 3ª Geração • MTouch Plus, painel de toque de 3ª Geração • AVHub, processador de áudio e vídeo • 2 x Câmera USB PTZ UVC86 • 2 x Pod de apresentação sem fio WPP30 (Opcional) • RoomSensor, sensor de sala de reuniões
Pré-carregar	• Windows 11 IoT Enterprise X64 • Licença Windows 11 IoT Enterprise • Aplicativo Microsoft Teams Rooms, compatível com Skype for Business– on premise/ online e reuniões do Teams • Yealink RoomConnect
MCore Pro, Gen-3 Mini-PC	• 11ª Geração Intel® Core i5 • Memória: 8 GB (2 x 4GB) • Armazenamento: 128 GB SSD • 3x saída de vídeo HDMI com suporte a CEC • TPM2.0 • DMA do Kernel • EDID • Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax • Bluetooth: BT 5.2 • 1 x Porta Yealink MTouch (RJ45), conecta-se ao MTouch Plus / MTouch E2 • 4 x USB 3.0 Tipo-A • 1 x Porta Ethernet 10/100/1000M • 1 x Porta de energia • 1 x Slot de trava de segurança, gerenciamento de cabos integrado
MTouch Plus	• Tela IPS de 11,6 polegadas com borda fina • Resolução de vídeo 1920 x 1080 • Ângulo entre a tela e a mesa (30° ~ 70°) • Ângulo ajustável da estrutura de suporte (50° ~ 180°) • Suporte para compartilhamento de conteúdo com e sem fio (com WPP30) • Suporte para controle de múltiplas telas* • Suporte para compartilhamento de tela de terceiros* • Suporte para fonte de alimentação PD externa para alimentar o dispositivo de compartilhamento • Suporte para entrada de vídeo HDMI/USB-C • Suporte para colocação em mesa, fixação em mesa, implantação montada na parede *Este recurso será suportado em versões futuras
RoomSensor	• Ângulo de detecção: 120° • Ângulo de detecção ajustável: ±20° • Temperatura de operação: 0-40°C • Umidade de operação: 10-95% • Alimentação: Bateria, vida útil de 4 anos

AVHub, processador de áudio e vídeo	• 2 x Porta USB-A • 1 x Porta USB-B • 1 x Porta Codec • 7 x Porta Yealink VCH (RJ-45) • 1 x Interface RCA in/out • 1 x Interface de entrada de linha de 6,3 mm • 1 x Interface de saída de linha de 6,3 mm • 1 x Interface de energia • Suporte para salas de reunião divisíveis e combináveis • Suporte para rastreamento inteligente de múltiplos palestrantes
UVC86 USB PTZ Camera	• Sensor 4K • Zoom HD 20.4× (12x óptico, 1.7x digital) • Ângulo de visão: • 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV (Lente telefoto) • 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV (Lente panorâmica) • Auto-framing • Rastreamento de palestrante • Rastreamento de apresentador, suporte a gatilho de área e controle por gestos • Multi-foco • Imagem na imagem • Até 9 posições predefinidas podem ser configuradas • Rotação horizontal: 200° • Rotação vertical: 130° • 1 x Saída HDMI • 1 x Porta de microfone Yealink (RJ-45) • 1 x Porta USB 3.0 Tipo-B • 1 x Porta USB 2.0 Tipo-A • 1 x Porta de energia • 1 x Trava de segurança • 1 x Orifício de reset
Recursos do Pacote	• – Peso líquido por caixa (N.W/CTN): 12,1 kg • – Peso bruto por caixa (G.W/CTN): 13,8 kg • – Medidas da caixa: 935 mm x 413 mm x 312 mm

Gráfico de Cena em uma Sala de Conferências



MVC Kit

Tipo de Sala de Reunião	Modelo	Conteúdo do Kit
-------------------------	--------	-----------------

Sala de Reunião Extra Grande	MVC S90-C5-004	UVC86 AVHub MCore Pro MTouch Plus RoomSensor MVC-BYOD-Extender
------------------------------	----------------	---

Para mais informações, por favor, acesse o [Yealink official website](#).